CALYS N
CLONE 1389

VARIÉTÉS RÉSISTANTES AU MILDIOU ET A L'OÏDIUM.

Ces variétés n'ont pas toutes le même niveau de résistance et certaines ont un facteur de résistance au Black rot.

Origine : Bronner X Mtp 3160-11-3

Obtention : INRAE (France)

Bronner : Variété sélectionnée en 1999 par l'institut allemand WEINBAU Institut.

Mtp 3160-11-3 : Obtention INRAE, sélectionnée par A. Bouquet à Montpellier.

Inscription au catalogue officiel en Mars 2024

SCANNEZ LE QR CODE



Crédit : Pl@ntGrape 2025

Le Calys est résistant au mildiou et à l'oïdium. Cette variété est également tolérante au black rot. D'après l'obtenteur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser **deux traitements fongicides mildiou et oïdium.** Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.

Généralement, l'économie en fongicides se situe entre 80% et 90% avec ce type de variété.

APTITUDES VITICOLES

PHÉNOLOGIE

Epoque de débourrement : 6 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

VIGUEUR ET PRODUCTION

Variété de vigueur moyenne, avec des rameaux à port étalé. Calys est fertile mais peu productive du fait de petites grappes peu compactes et constituées de petites baies.

PARAMÈTRES OENOLOGIQUES

RICHESSE EN SUCRES ET ACIDITÉ DES RAISINS

A maturité, la richesse en sucres est légèrement supérieure au cépage témoin Merlot. L'acidité des baies est légèrement plus élevée que le Merlot.

QUALITÉ DES VINS

Aptitude à l'élaboration de vins, fruités, complexes, gras et riches en tanins, avec une intensité colorante élevée.

Contact : Anastasia ROCQUE - Laurent AUDEGUIN

IFV ENTAV by IFV & INRAE